

Area de Control de Aguas Residuales



Inspección en una avícola se puede apreciar la sangre y plumas durante la actividad del beneficio de aves



Fuente Propia: Ing^o Bessie Aparcana V.

Ica ,18 de Junio 2013

Jefe de Control Aguas Residuales



La caja de residuos sólidos y grasa no es suficiente para la receptividad de sólidos y volumen de agua, estos efluentes van directamente al alcantarillado sanitario, sin el pre tratamiento adecuado.



Camal de beneficio de reses



Caja de retención de residuos sólidos y grasas (restaurante)
Totalmente colmatada por falta de mantenimiento y sistema inadecuado.



Area de Control de Aguas Residuales



Interior de una tubería de desague , con sedimento (arena,solidos ,grasa)



Atoro debido a la obstruccion de la tubería ,se forman Anigos LO que afecta a la salubridad publica y contaminacion del Medio Ambiente

Area de Control de Aguas Residuales



Foto 4. Lagunas sin mantenimiento adecuado, inmensas natas sobre el espejo de agua impiden tratamiento adecuado..



Foto 5: natas formadas por residuos sólidos con aceites y grasas



Se puede apreciar, la cantidad de surfactantes (detergentes) en los efluentes.

Los efluentes contaminados y tóxicos inhiben la autodepuración de las lagunas de estabilización

LA CULTURA SANITARIA ES IMPORTANTE, TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES NO DOMESTICO ES PREVENCION DE PROBLEMAS AL ALCANTARILLADO SANITARIO .